

## API BESCHREIBUNG

### EINLEITUNG

Die wojob.at API bietet Webseitenbetreibern Jobangebote von wojob.at direkt auf die eigene Webseite einzubinden. Dabei wird einfach eine Url aufgerufen und je nach Wunsch, werden die Daten im XML, PHP oder JSON Format ausgegeben.

### AUFRUF

Der Aufruf der API erfolgt grundsätzlich über die einfache URL:

```
Code          http://www.wojob.at/api
```

### DATENTYPEN

Derzeit werden 3 Datentypen unterstützt: PHP (serialisiert), JSON und XML. Die Übergabe des gewünschten Datentypen erfolgt mit dem Parameter „typ“.

```
Code          /api?typ=xml
              /api?typ=json
              /api?typ=php
```

### BUNDESLAND

Studentenjobs aus verschiedenen Bundesländern können selektiert werden. Dies erfolgt über den Parameter „wo“. Dabei wird eine Nummer übergeben, in der folgenden Tabelle wird erklärt welche Nummer für welches Bundesland steht:

Nummer	Bundesland
2	Wien
3	Oberösterreich
4	Salzburg
5	Tirol
6	Niederösterreich
7	Kärnten
8	Steiermark
9	Burgenland
10	Vorarlberg

```
Code          /api?wo=2          //für Wien
              /api?wo=10        //für Vorarlberg
```

## TÄTIGKEIT

Studentenjobs aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen können selektiert werden. Dies erfolgt über den Parameter „was“. Dabei wird eine Nummer übergeben, in der folgenden Tabelle wird erklärt welche Nummer für welchen Tätigkeitsbereich steht:

Nummer	Tätigkeit
2	Teilzeit
3	Aushilfe
4	Freie Mitarbeit
5	Promotionsjob
6	Ferialarbeit
7	Diplomarbeit
8	Vollzeit

Code	/api?was=2	//Teilzeitjobs
	/api?was=7	//Diplomarbeit

## WEITERE SELEKTIONSKRITERIEN

### ANZAHL

Mit dem Parameter „anzahl“ kann die Anzahl der gesuchten Studentenjobs angegeben werden. Standardmäßig werden **15 Studentenjobs** angegeben, jedoch können nicht mehr als 30 Studentenjobs übermittelt werden. Falls beim Parameter mehr als 30 angegeben wird, werden trotzdem nur 30 Studentenjobs übergeben.

Code	/api?anzahl=2	
	/api?anzahl=10	
	/api?anzahl=50	(!!30 Studentenjobs übermittelt)

### SEITE

Mit dem parameter „seite“ kann die gewünschte Seite angezeigt werden. Dh. wenn sie z.B. mehr als 30 Studentenjobs anzeigen möchten können Sie das durch die Angabe der Seite erreichen.

Code	/api?seite=2
	/api?seite=10

### KOMBINATION DER 2 PARAMETER

Die Studentenjobs von 30 bis 60 sollen angezeigt werden.

Code	/api?anzahl=30&seite=2
------	------------------------

Die Studentenjobs von 15 bis 30 sollen angezeigt werden.

Code	/api?anzahl=1&seite=2
	/api?seite=2

## BEISPIELE

30 Studentenjobs aus Oberösterreich im Teilzeitbereich, sollen per PHP übergeben werden.

```
Code /api?typ=php&anzahl=30&wo=3&was=2
```

Es werden die Studentenjobs zwischen 45 und 60 angezeigt. Die Rückgabe soll per JSON erfolgen. Es sollen Jobs aus Wien angezeigt werden.

```
Code /api?typ=json&anzahl15&seite=4&wo=2
```

Falls noch Fragen offen sind einfach melden:

*office@wojob.at*